



Прайс-лист


Все цены указаны с учетом НДС

Сильфонные компенсирующие устройства hortum

№	Артикул	Наименование	Фото	Цена, руб. с НДС
1	0200050-070	СКУ.ППУ 50-25-70 L 1199 мм		по запросу
2	0200065-070	СКУ.ППУ 65-25-70 L 1199 мм		по запросу
3	0200080-070	СКУ.ППУ 80-25-70 L 1209 мм		по запросу
4	0200100-100	СКУ.ППУ 100-25-100 L 1220 мм		по запросу
5	0200125-100	СКУ.ППУ 125-25-100 L 1242 мм		по запросу
6	0200150-100	СКУ.ППУ 150-25-100 L 1256 мм		по запросу
7	0200200-160	СКУ.ППУ 200-25-160 L 1482 мм		по запросу
8	0200250-160	СКУ.ППУ 250-25-160 L 1711 мм		по запросу
9	0200300-180	СКУ.ППУ 300-25-180 L 1732 мм		по запросу
10	0200400-190	СКУ.ППУ 400-25-190 L 1808мм		по запросу
11	0200500-200	СКУ.ППУ 500-25-200 L 1842 мм		по запросу
12	0200600-200	СКУ.ППУ 600-25-200 L 1863 мм		по запросу
13	0200700-210	СКУ.ППУ 700-25-210 L 1904 мм		по запросу
14	0200800-210	СКУ.ППУ 800-25-210 L 1913 мм		по запросу
15	0201000-220	СКУ.ППУ 1000-25-220 L 1942мм		по запросу


Компенсаторы hortum

№	Артикул	Наименование	Фото	Вес, кг	Цена, руб. с НДС
Декоративные компенсаторы для систем отопления и водоснабжения DEK (Ру 16 бар)					
Материал: Ду 15-50: сильфон, внутренний экран, защитный кожух: нерж.сталь AISI 304L; патрубки: углеродистая сталь с оцинкованным покрытием;					
Ду 65-150: сильфон: AISI 321/12X18H10T; защитный кожух, внутренний экран, патрубки: Ст.20					
1	0010015-050/t95	DEK 15-16-50 L 285 мм		0,5	2 670
2	0010020-050/t95	DEK 20-16-50 L 285 мм		0,7	2 738
3	0010025-050/t95	DEK 25-16-50 L 285 мм		0,9	3 422
4	0010032-050/t95	DEK 32-16-50 L 285 мм		1,3	4 449
5	0010040-050/t95	DEK 40-16-50 L 285 мм		1,3	5 476
6	0010050-050/t95	DEK 50-16-50 L 285 мм		1,6	6 160
7	0010065-060/t95	DEK 65-16-60 L 290 мм		4,2	7 393
8	0010080-060/t95	DEK 80-16-60 L 290 мм		5,4	8 214
9	0010100-060/t95	DEK 100-16-60 L 330 мм		8,2	10 199
10	0010125-060/t95	DEK 125-16-60 L 330 мм		13,6	15 299
11	0010150-060/t95	DEK 150-16-60 L 330 мм		14,2	19 850
12	0010200-060/t95	DEK 200-16-60 L 390 мм		31,7	29 569
Многослойные сильфонные компенсаторы для систем отопления и водоснабжения "DEK multilayer" (Ру 16 бар)					
Материал: Ду 15-50: сильфон, внутренний экран: AISI 304L; защитный кожух: нерж.сталь AISI 304L/ алюминий; патрубки: углеродистая сталь с оцинкованным покрытием (без ОЦ-под заказ);					
Ду 65-200: сильфон, внутренний экран: AISI 321/12X18H10T; защитный кожух, патрубки: Ст.20.					
13	0020015-050	DEK multilayer 15-16-50 L 285 мм		0,75	3 569
14	0020020-050	DEK multilayer 20-16-50 L 285 мм		0,8	3 853
15	0020025-050	DEK multilayer 25-16-50 L 285 мм		0,95	4 758
16	0020032-050	DEK multilayer 32-16-50 L 285 мм		1,3	6 461
17	0020040-050	DEK multilayer 40-16-50 L 285 мм		1,65	7 098
18	0020050-050	DEK multilayer 50-16-50 L 285 мм		2	7 566
19	0020065-060	DEK multilayer 65-16-60 L 290 мм		4,95	11 332

20	0020080-060	DEK multilayer 80-16-60 L 290 мм		6	13 567
21	0020100-060	DEK multilayer 100-16-60 L 330 мм		8,4	14 540
22	0020125-060	DEK multilayer 125-16-60 L 330 мм		14	22 063
23	0020150-060	DEK multilayer 150-16-60 L 330 мм		14,5	30 615
24	0020200-060	DEK multilayer 200-16-60 L 390 мм		25,4	46 034


Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые КСО-Р (Ру 16 бар)

Материал: сильфон: нерж.сталь AISI 304L; внутренний экран, защитный кожух, резьба: Ст.20

25	0100015-050	КСО-Р 15-16-50 L 260 мм		0,8	2 207
26	0100020-050	КСО-Р 20-16-50 L 260 мм		0,9	2 263
27	0100025-050	КСО-Р 25-16-50 L 260 мм		1,2	2 828

Сильфонные компенсаторы КСО Plast с резьбовым соединением для использования на полипропиленовых (пластиковых) трубопроводах (Ру 16 бар)

Материал: сильфон,внутренний экран,защитный кожух:нерж.сталь AISI 304L, ; резьба: нерж.сталь AISI 321/12X18H10T

28	0110020-050	КСО Plast 20-16-50 L 285 мм		1,3	5 457
29	0110025-050	КСО Plast 25-16-50 L 285 мм		1,35	7 121
30	0110032-050	КСО Plast 32-16-50 L 285 мм		1,9	10 149
31	0110040-050	КСО Plast 40-16-50 L 285 мм		2,15	11 580
32	0110050-050	КСО Plast 50-16-50 L 285 мм		3	12 977

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с внутренним экраном КСО.3 (Ру 16,25 бар)

Материал: сильфон: AISI 304; внутренний экран: AISI 321; патрубки под приварку: Ст.20

33	0050032-050	КСО.3 32-16-50 L 240 мм		0,7	3 825
34	0050040-060	КСО.3 40-16-60 L 240 мм		0,9	3 913
35	0050050-060	КСО.3 50-16-60 L 240 мм		1	4 206
36	0050105-100	КСО.3 100-16-100 L 465 мм		5,2	7 742
37	0050125-100	КСО.3 125-16-100 L 470 мм		6,9	8 874
38	0150050-070	КСО.3 50-25-70 L 415 мм		1,9	5 138
39	0150065-070	КСО.3 65-25-70 L 349 мм		2,7	5 265
40	0150080-070	КСО.3 80-25-70 L 359 мм		3,3	5 691
41	0150100-100	КСО.3 100-25-100 L 465 мм		5,3	8 012

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные КСО (Ру 16, 25 бар)


Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; патрубки под приварку: Ст.20

42	0030065-060	КСО 65-16-60 L 240 мм		1,7	3 945
43	0040065-070	КСО 65-25-70 L 349 мм		2,4	5 236
44	0030080-060	КСО 80-16-60 L 250 мм		2	4 088
45	0030080-070	КСО 80-16-70 L 280 мм		2,4	5 174
46	0030100-060	КСО 100-16-60 L 270 мм		2,4	4 427
47	0030100-100	КСО 100-16-100 L 390 мм		3,6	7 742
48	0040100-100	КСО 100-25-100 L 390 мм		3,6	8 012
49	0030125-060	КСО 125-16-60 L 250 мм		2,9	5 393
50	0030125-100	КСО 125-16-100 L 435 мм		5,5	8 874
51	0040125-100	КСО 125-25-100 L 385 мм		4,6	9 151
52	0030150-060	КСО 150-16-60 L 270 мм		4,1	6 766
53	0030150-100	КСО 150-16-100 L 410 мм		6,3	11 041
54	0040150-100	КСО 150-25-100 L 396 мм		5,9	12 074
55	0030200-080	КСО 200-16-80 L 300 мм		9	18 995
56	0030200-100	КСО 200-16-100 L 400 мм		16,3	22 155
57	0040200-100	КСО 200-25-100 L 445 мм		15,6	27 077
58	0030200-160	КСО 200-16-160 L 432 мм		13,4	25 858
59	0040200-160	КСО 200-25-160 L 442 мм		14,5	31 370
60	0030250-080	КСО 250-16-80 L 315 мм		12,2	21 613
61	0030250-100	КСО 250-16-100 L 445 мм		17,8	27 801
62	0040250-100	КСО 250-25-100 L 485 мм		19,5	30 405
63	0030250-160	КСО 250-16-160 L 612 мм		26,1	39 189
64	0040250-160	КСО 250-25-160 L 621 мм		24,4	42 398
65	0030300-080	КСО 300-16-80 L 320 мм		15,5	29 952
66	00303050-100	КСО 300-16-100 L 540 мм		22,5	40 863

70	00303050-180	KCO 300-16-180 L 632 мм		26,6	42 373
71	0040300-180	KCO 300-25-180 L 632 мм		29,6	47 015
72	0030350-080	KCO 350-16-80 L 440 мм		23,2	36 748
73	0030350-100#505	KCO 350-16-100 L 505 мм		23,5	44 800
74	0040350-180	KCO 350-25-180 L 658 мм		36	56 410
75	0030400-080	KCO 400-16-80 L 390 мм		32,3	48 052
76	0030400-190	KCO 400-16-190 L 668 мм		46	69 804
77	0040400-190	KCO 400-25-190 L 678 мм		53,4	76 316
78	0030500-080	KCO 500-16-80 L 440 мм		35,6	54 154
79	0030500-100	KCO 500-16-100 L 570 мм		45	74 791
80	0030500-200	KCO 500-16-200 L 682 мм		59,6	111 576
81	0040500-200	KCO 500-25-200 L 692 мм		67,2	116 588
82	0040600-200	KCO 600-25-200 L 713мм		77	132 573
83	0040700-210	KCO 700-25-210 L 710мм		106	183 888
84	0040800-210	KCO 800-25-210 L 743мм		166	234 506
85	0041000-220	KCO 1000-25-220 L 742мм	180	301 687	


Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с поворотными фланцами и внутренним экраном KCOF.3 (Ру 16 бар)

Материал: сильфон, внутренний экран: AISI 321/12X18H10T; фланцы Ру 16: Ст.20

86	0070032-050	KCOF.3 32-16-50 L160мм		3,6	10 395
87	0070040-060	KCOF.3 40-16-60 L160мм		4,5	10 725
88	0070050-060	KCOF.3 50-16-60 L180мм		5,2	10 945


Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с поворотными фланцами KCOF (Ру 16 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; фланцы Ру 16: Ст.20

89	0060032-050	KCOF 32-16-50 L160мм		3,2	10 981
90	0060065-060	KCOF 65-16-60 L180мм		7,5	12 013
91	0060080-060	KCOF 80-16-60 L180мм		8,7	13 044
92	0060100-060	KCOF 100-16-60 L185мм		10,5	15 945
93	0060125-060	KCOF 125-16-60 L190мм		14	20 614
94	0060150-060	KCOF 150-16-60 L200мм		17,5	25 123
95	0060200-080	KCOF 200-16-80 L250мм		23,5	37 686
96	0060250-080	KCOF 250-16-80 L280мм		34	57 656
97	0060300-100	KCOF 300-16-100 L325мм		44,5	68 930


Компенсаторы сильфонные осевые многослойные фланцевые (патрубки + приварные фланцы) KCOFr (Ру 10, 16 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; патрубки, фланцы Ру 16: Ст.20

98	0130032-050	KCOFr 32-16-50 L255мм		3,7	10 394
99	0130125-060	KCOFr 125-16-60 L265мм		15,2	23 426
100	0130200-060	KCOFr 200-10-60 L 295 мм		23	42 093

Резиновые компенсаторы КР-EPDM (Ру 16 бар)


Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Ру 16: GG40 (чугун)

101	0080050-016/GG40T	КР-EPDM 50-16-35-15-10 L 100 мм		3,7	2 750
102	0080150-016/GG40T	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм		16,3	7 975
103	0080050-016/GG40T	КР-EPDM 250-16-35-15-10 L 130 мм		16,3	22 000

Резиновые компенсаторы КР-EPDM (Ру 10, 16 бар)

Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Ру 16: Ст.20

104	0080032-016	КР-EPDM 32-16-35-15-10 L 100 мм		2,7	3 439
105	0080040-016	КР-EPDM 40-16-35-15-10 L 100 мм		3,4	3 862
106	0080065-016	КР-EPDM 65-16-35-15-10 L 100 мм		6	5 793
107	0080080-016	КР-EPDM 80-16-35-15-10 L 100 мм		7	6 437
107	0080100-016	КР-EPDM 100-16-35-15-10 L 100 мм		8,5	7 369
108	0080100-016#	КР-EPDM 100-16-35-15-10 L 130 мм	9	7 369	
109	0080125-016	КР-EPDM 125-16-35-15-10 L 120 мм	12	10 316	
109	0080150-016	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм	14,5	13 112	


110	0080150-016#	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 130 мм		15	13 112
111	0080200-010	КР-EPDM 200-10-35-15-10 L 120 мм		16	13 789
112	0080250-016	КР-EPDM 250-16-35-15-10 L 130 мм		28	21 244
113	0080300-010	КР-EPDM 300-10-35-15-10 L 130 мм		22	35 134
114	0080300-016	КР-EPDM 300-16-35-15-10 L 130 мм		32,5	39 538
115	0080350-016	КР-EPDM 350-16-35-15-10 L 210 мм		36	54 945
116	0080400-016	КР-EPDM 400-16-35-15-10 L 210 мм		49	83 875

Нестандартные компенсаторы (Ру 10, 16 бар)

117	0140050-060	КСОФ-Н 50-16-60 L180 мм поворотные фланцы Ру 16: нерж		5	по запросу
118	0140065-030	КСОФ 65-16-30 L150 мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С		5	по запросу
119	0140080-030	КСОФ 80-16-30 L150 мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С		6	по запросу
120	0140100-042	КСО.Н 100-10-42 L 245 мм, под приварку (нерж)		1,8	по запросу
121	0140150-030-12-2	2КСУ-Н 150-16-30-12-2 L 370 мм, под приварку (нерж)		5	по запросу
124	0160050-080Т	ССК 25-50-80 L 350 мм, кожух, патрубки под приварку Ст.20			по запросу
125	0160200-140	ССК 25-200-140 L 550 мм, кожух, патрубки под приварку Ст.20			по запросу
126	0140080-030	КСОФ-Н 80-16-30 L 120 мм, фланцы Ру 16 исп.8(нерж) + КОФ (фланцы исп.9)			по запросу
127	0140150-005	КСС 150-16-5 L 250 мм, патрубки под приварку: Ст.20			по запросу
128	0140080-030	КСОФ 80-25-30 L 120 мм, фланцы Ру 25: Ст.20			по запросу
129	0140350-030	КСОФ.3 350-25-30 L 211 мм, внутр. экран (нерж), фланцы Ру 25: Ст.20			по запросу
130	0140250-101	2КССФ 250-25-101 L 695, стяжки, фланцы Ру25: Ст.20			по запросу
131	0140350-100	2КССФ 350-25-100 L 755, стяжки, фланцы Ру25: Ст.20			по запросу
132	0140100-060	КСОФ-Н 100-40-60 L 220, стяжки, пов. фланцы Ру 40 (нерж)			по запросу

Универсальные сильфонные компенсаторы для газа на цоколь "КСУ-Г". (Ру 16 бар)

Материал: сильфон, защитный кожух: AISI 321/12X18Н10Т, патрубки, фланец, гайка: Ст.20

133	0090025	КСУ-Г 25 L300 мм		1,23	по запросу
134	0090032	КСУ-Г 32 L260 мм		1,6	по запросу
135	0090040	КСУ-Г 40 L250 мм		2,26	по запросу
136	0090050	КСУ-Г 50 L265 мм		2,1	по запросу

Вся продукция сертифицирована.

Предоставляем скидки для постоянных клиентов и при покупке большого объема продукции.

ИНН 7718298467 КПП 771801001 ОГРН 1167746175178
Р/с.: 40702810600160000877 К/с.: 3010181060000000685
В «СДМ-БАНК» (ПАО) БИК 044525685