


Прайс-лист

Сильфонные компенсирующие устройства hortum

№	Артикул	Наименование	Фото	Цена, руб. с НДС
1		СКУ.ППУ 150-25-100 L 1256 мм		по запросу
2		СКУ.ППУ 200-25-160 L 1482 мм		по запросу
3		СКУ.ППУ 250-25-160 L 1711 мм		по запросу
4		СКУ.ППУ 300-25-180 L 1732 мм		по запросу

Компенсаторы hortum

№	Артикул	Наименование	Фото	Вес, кг	Цена, руб. с НДС
<p>Декоративные компенсаторы для систем отопления и водоснабжения DEK (Ру 16 бар) Материал: Ду 15-50: сильфон, внутренний экран, защитный кожух: AISI 321/12X18H10T, патрубки: оцинковка; Ду 65-150: сильфон: AISI 321/12X18H10T; защитный кожух, внутренний экран, патрубки: Ст.20</p>					
1	0010015-050	DEK 15-16-50 L 285 мм		0,7	2 792
2	0010020-050	DEK 20-16-50 L 285 мм		0,8	2 863
3	0010025-050	DEK 25-16-50 L 285 мм		1,2	3 579
4	0010032-050	DEK 32-16-50 L 285 мм		1,3	4 653
5	0010040-050	DEK 40-16-50 L 285 мм		1,9	5 726
6	0010050-050	DEK 50-16-50 L 285 мм		2	6 442
7	0010065-060	DEK 65-16-60 L 290 мм		3,4	7 732
8	0010080-060	DEK 80-16-60 L 290 мм		5,5	8 589
9	0010100-060	DEK 100-16-60 L 290 мм		8,2	10 666
10	0010125-060	DEK 125-16-60 L 330 мм		11,75	15 999
11	0010150-060	DEK 150-16-60 L 330 мм		12,7	20 758
12	0010200-060	DEK 200-16-60 L 390 мм		30	30 922
<p>Многослойные сильфонные компенсаторы для систем отопления и водоснабжения "DEK multilayer" (Ру 16 бар) Материал: Ду 15-50: сильфон, внутренний экран, защитный кожух: AISI 321/12X18H10T; патрубки: оцинковка Ду 65-200: сильфон, внутренний экран: AISI 321/12X18H10T; защитный кожух, патрубки: Ст.20</p>					
13	0020015-050	DEK multilayer 15-16-50 L 285 мм		0,8	4 080
14	0020020-050	DEK multilayer 20-16-50 L 285 мм		0,9	4 235
15	0020025-050	DEK multilayer 25-16-50 L 285 мм		1,3	5 336
16	0020032-050	DEK multilayer 32-16-50 L 285 мм		1,4	6 917
17	0020040-050	DEK multilayer 40-16-50 L 285 мм		2	7 849
18	0020050-050	DEK multilayer 50-16-50 L 285 мм		2,1	9 091
19	0020065-060	DEK multilayer 65-16-60 L 290 мм		4,5	12 298
20	0020080-060	DEK multilayer 80-16-60 L 290 мм		6	13 717
21	0020100-060	DEK multilayer 100-16-60 L 330 мм		9	15 846
22	0020125-060	DEK multilayer 125-16-60 L 330 мм		14,2	24 422
23	0020150-060	DEK multilayer 150-16-60 L 330 мм		15	31 621
24	0020200-060	DEK multilayer 200-16-60 L 390 мм		31	47 432
<p>Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые KCO-P (Ру 16 бар) Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; внутренний экран, защитный кожух, резьба: Ст.20</p>					
25	0100015-050	KCO-P 15-16-50 L 260 мм		0,8	2 308
26	0100020-050	KCO-P 20-16-50 L 260 мм		0,9	2 366
27	0100025-050	KCO-P 25-16-50 L 260 мм		1,2	2 958

Сильфонные компенсаторы KCO Plast с резьбовым соединением для использования на полипропиленовых (пластиковых) трубопроводах (Ру 16 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; защитный кожух: AISI 304/08X18H10, внутренний экран; резьба: AISI 321/12X18H10T

28	0110020-050	KCO Plast 20-16-50 L 285 мм		1,7	4 851
29	0110025-050	KCO Plast 25-16-50 L 285 мм		2,3	6 330
30	0110032-050	KCO Plast 32-16-50 L 285 мм		2,8	9 021
31	0110040-050	KCO Plast 40-16-50 L 285 мм		3	10 293
32	0110050-050	KCO Plast 50-16-50 L 285 мм		3,9	11 535

Однослойные Компенсаторы сильфонные осевые KCOO (Ру 16 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; патрубки под приварку: Ст.20

33	0120100-060	KCOO 100-16-60 L 270 мм		2,3	4 442
34	0120125-060	KCOO 125-16-60 L 250 мм		2,5	6 714
35	0120150-060	KCOO 150-16-60 L 270 мм		3,4	7 287
36	0120200-080	KCOO 200-16-80 L 300 мм		8,5	15 259
37	0120250-080	KCOO 250-16-80 L 315 мм		9	23 912
38	0120300-080	KCOO 300-16-80 L 320 мм		13	29 607

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с внутренним экраном KCO.3 (Ру 16,25 бар)

Материал: сильфон: AISI 304; внутренний экран: AISI 321; патрубки под приварку: Ст.20

39	0050032-050	KCO.3 32-16-50 L 240 мм		0,7	4 723
40	0050040-060	KCO.3 40-16-60 L 240 мм		0,9	4 759
41	0050050-060	KCO.3 50-16-60 L 240 мм		1	5 182
42	0150050-070	KCO.3 50-25-70 L 415 мм		2	7 005

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные KCO (Ру 16, 25 бар)


Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; патрубки под приварку: Ст.20

43	0030065-060	KCO 65-16-60 L 240 мм		0,9	5 312
44	0040065-070	KCO 65-25-70 L 349 мм		2,8	7 247
45	0030080-060	KCO 80-16-60 L 250 мм		1,3	6 265
46	0030080-070	KCO 80-16-70 L 280 мм		1,5	9 486
47	0040032-050	KCO 80-25-70 L 359 мм		2,7	9 663
48	0030100-060	KCO 100-16-60 L 270 мм		1,7	6 980
49	0030100-100	KCO 100-16-100 L 390 мм		3,1	11 810
50	0040100-100	KCO 100-25-100 L 390 мм		3,8	12 038
51	0030125-060	KCO 125-16-60 L 250 мм		2,4	10 559
52	0030125-100	KCO 125-16-100 L 435 мм		3,8	16 463
53	0040125-100	KCO 125-25-100 L 385 мм		4,6	17 179
54	0030150-060	KCO 150-16-60 L 270 мм		3,6	11 453
55	0030150-100	KCO 150-16-100 L 410 мм		5	18 610
56	0040150-100	KCO 150-25-100 L 396 мм		5,3	19 326
57	0030200-080	KCO 200-16-80 L 300 мм	6,2	23 979	
58	0030200-100	KCO 200-16-100 L 400 мм	7,1	26 842	
59	0040200-100	KCO 200-25-100 L 445 мм	9	28 184	
60	0030200-160	KCO 200-16-160 L 432 мм	7,4	44 736	
61	0040200-160	KCO 200-25-160 L 442 мм	8,8	46 526	
62	0030250-080	KCO 250-16-80 L 315 мм	9,6	37 579	
63	0030250-100	KCO 250-16-100 L 435 мм	10	41 311	
64	0040250-100	KCO 250-25-100 L 485 мм	12	43 389	
65	0030250-160	KCO 250-16-160 L 612 мм	16,4	57 263	
66	0040250-160	KCO 250-25-160 L 621 мм	20	60 841	
67	0030300-080	KCO 300-16-80 L 320 мм	11,8	46 526	
68	00303050-100	KCO 300-16-100 L 540 мм	15	52 189	
69	00303050-180	KCO 300-16-180 L 632 мм	21,8	67 999	
70	0040300-180	KCO 300-25-180 L 632 мм	31	69 789	
71	0030350-080	KCO 350-16-80 L 440 мм	17	53 684	
72	0040350-180	KCO 350-25-180 L 658 мм	28	89 473	
73	0030400-080	KCO 400-16-80 L 390 мм	20	67 999	
74	0030400-190	KCO 400-16-190 L 668 мм	30	91 620	

75	0040400-190	KCO 400-25-190 L 678 мм		39	93 052
76	0030500-080	KCO 500-16-80 L 440 мм		25	93 052
77	0030500-200	KCO 500-16-200 L 682 мм		42	123 474
78	0040500-200	KCO 500-25-200 L 692 мм		45	125 262
79	0040600-200	KCO 600-25-200 L 713мм		72	145 190
80	0040700-210	KCO 700-25-210 L 710мм		85	184 477
81	0040800-210	KCO 800-25-210 L 743мм		96	235 720
82	0041000-220	KCO 1000-25-220 L 742мм		137	331 375


**Компенсаторы сифонные осевые многослойные с поворотными фланцами
и внутренним экраном KCOF.3 (Ру 16 бар)**

Материал: сифон, внутренний экран: AISI 321/12X18H10T; фланцы Ру 16: Ст.20

83	0070032-050	KCOF.3 32-16-50 L160мм		4,5	9 240
84	0070040-060	KCOF.3 40-16-60 L160мм		5	9 533
85	0070050-060	KCOF.3 50-16-60 L180мм		6	9 729
86	0070080-060	KCOF.3 80-16-60 L180мм		7	12 753


Компенсаторы сифонные осевые многослойные с поворотными фланцами KCOF (Ру 16 бар)

Материал: сифон: AISI 321/12X18H10T; фланцы Ру 16: Ст.20

87	0060032-050	KCOF 32-16-50 L160мм		4	9 761
88	0060065-060	KCOF 65-16-60 L180мм		5,8	10 678
89	0060080-060	KCOF 80-16-60 L180мм		6,5	11 595
90	0060100-060	KCOF 100-16-60 L185мм		7,8	14 174
91	0060125-060	KCOF 125-16-60 L190мм		11,6	18 323
92	0060150-060	KCOF 150-16-60 L200мм		13,6	22 331
93	0060200-080	KCOF 200-16-80 L250мм		18,2	33 499
94	0060250-080	KCOF 250-16-80 L280мм		26,5	51 250
95	0060300-100	KCOF 300-16-100 L325мм		39	61 271


Компенсаторы сифонные осевые многослойные фланцевые (патрубки + приварные фланцы)

KCOFr (Ру 10, 16 бар) Материал: сифон: AISI 321/12X18H10T; патрубки, фланцы Ру 16: Ст.20

96	0130032-050	KCOFr 32-16-50 L255мм		3,7	9 239
97	0130125-060	KCOFr 125-16-60 L265мм		15,2	20 823
98	0130200-060	KCOFr 200-10-60 L 295 мм		23	37 416

Резиновые компенсаторы КР-EPDM (Ру 16 бар)

Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Ру 16: GG40 (чугун)

99	0080050-016	КР-EPDM 50-16-35-15-10 L 100 мм		3,7	2 444
100	0080150-016	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм		16,3	7 089
101	0080050-016	КР-EPDM 250-16-35-15-10 L 130 мм		16,3	19 556

Резиновые компенсаторы КР-EPDM (Ру 10, 16 бар)

Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Ру 16: Ст.20

102	0080032-016	КР-EPDM 32-16-35-15-10 L 100 мм		3	3 057
103	0080040-016	КР-EPDM 40-16-35-15-10 L 100 мм		3,5	3 433
104	0080050-016	КР-EPDM 50-16-35-15-10 L 100 мм		5	4 412
105	0080065-016	КР-EPDM 65-16-35-15-10 L 100 мм		6	5 150
106	0080080-016	КР-EPDM 80-16-35-15-10 L 100 мм		7	5 722
107	0080100-016	КР-EPDM 100-16-35-15-10 L 100 мм		8,5	6 550
108	0080125-016	КР-EPDM 125-16-35-15-10 L 120 мм		12	9 170
109	0080150-016	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм		14,5	11 655
110	0080200-010	КР-EPDM 200-10-35-15-10 L 120 мм		16	12 257
111	0080200-016	КР-EPDM 200-16-35-15-10 L 120 мм		19,5	14 079
112	0080250-016	КР-EPDM 250-16-35-15-10 L 130 мм		28	18 883
113	0080300-010	КР-EPDM 300-10-35-15-10 L 130 мм		22	31 230
114	0080300-016	КР-EPDM 300-16-35-15-10 L 130 мм		32,5	35 145
115	0080350-016	КР-EPDM 350-16-35-15-10 L 210 мм			48 840
116	0080400-016	КР-EPDM 400-16-35-15-10 L 210 мм			74 556


Нестандартные компенсаторы (Ру 10, 16 бар)

117	0140050-060	КСОФ-Н 50-16-60 L180 мм поворотные фланцы Ру 16: нерж		5	по запросу
118	0140065-030	КСОФ 65-16-30 L150 мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С		5	по запросу
119	0140080-030	КСОФ 80-16-30 L150 мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С		6	по запросу
120	0140100-042	КСО.Н 100-10-42 L 245 мм, под приварку (нерж)		1,8	по запросу
121	0140150-030-12-2	2КСУ-Н 150-16-30-12-2 L 370 мм, под приварку (нерж)		5	по запросу
122	0160200-140	ССК 25-200-140 L 550 мм, кожух, патрубки под приварку Ст.20			по запросу
123	0140080-030	КСОФ-Н 80-16-30 L 120 мм, фланцы Ру 16 исп.8(нерж) + КОФ (фланцы исп.9)			по запросу
124	0140150-005	КСС 150-16-5 L 250 мм, патрубки под приварку: Ст.20			по запросу
125	0140080-030	КСОФ 80-25-30 L 120 мм, фланцы Ру 25: Ст.20			по запросу
126	0140350-030	КСОФ.З 350-25-30 L 211 мм, внутр. экран (нерж), фланцы Ру 25: Ст.20			по запросу
127	0140250-101	2КССФ 250-25-101 L 695, стяжки, фланцы Ру25: Ст.20			по запросу
128	0140350-100	2КССФ 350-25-100 L 755, стяжки, фланцы Ру25: Ст.20			по запросу
129	0140100-060	КСОФ-Н 100-40-60 L 220, стяжки, пов. фланцы Ру 40 (нерж)			по запросу

РАСПРОДАЖА!!!

Универсальные сильфонные компенсаторы для газа на цоколь "КСУ-Г". (Ру 16 бар)

Материал: сильфон, защитный кожух: AISI 321/12X18H10T, патрубки, фланец, гайка: Ст.20

130	0090025	КСУ-Г 25 L300 мм		1,23	по запросу
131	0090032	КСУ-Г 32 L260 мм		1,6	по запросу
132	0090040	КСУ-Г 40 L250 мм		2,26	по запросу
133	0090050	КСУ-Г 50 L265 мм		2,1	по запросу

Вся продукция сертифицирована.

Предоставляем скидки для постоянных клиентов и при покупке большого объема продукции.

ИНН 7718298467 КПП 771801001 ОГРН 1167746175178
Р/с.: 40702810600160000877 К/с.: 30101810600000000685
В «СДМ-БАНК» (ПАО) БИК 044525685